DARAMIO

Moderne Spiegel mit LED-Beleuchtung für jedes Interieur.

Berührungssteuerung

Handbuch- / Installationsanweisungen

Berührungssteuerung

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Der Touch-Schalter aktiviert die Spiegelbeleuchtung. Der Schalter ist kaltweiß hinterleuchtet und verfügt über Ein-/Aus- und Dimmfunktionen. (Der Touchschalter wird entsprechend der im Konfigurator gewählten Option platziert: mittig im unteren Bereich des Spiegels, rechts auf halber Höhe oder links auf halber Höhe.)

- Bei Kombination von Taste und Dualbeleuchtung (CCT) wird durch Gedrückthalten des Schalters zuerst die Farbtemperatur und anschließend die Lichtintensität geändert. Zwischen den einzelnen Einstellungen ist eine kurze Pause erforderlich (weniger als 5 Sekunden). Ist die Pause länger als 5 Sekunden, kehrt die Einstellung zum ursprünglich eingestellten Element zurück.

- Nach dem Ausschalten und erneuten Einschalten merkt sich der Spiegel die zuletzt vorgenommene Einstellung.

BELEUCHTUNGSSTEUERUNG

1. Nachdem Sie den Spiegel an den Strom angeschlossen haben, beginnt der Touch-Schalter weiß zu leuchten.

2. Drücken/berühren Sie kurz die Taste, um die LED-Beleuchtung des Spiegels einzuschalten.

3. Die Lichtintensität kann durch langes Gedrückthalten des Touchschalters bis zur gewünschten Einstellung reguliert werden.

   Die Farbtemperatur (bei Auswahl von dual LED) wird nach einer kurzen Pause nach der Änderung der Intensität (weniger als 5 s) durch erneutes Gedrückthalten der Touch-Taste geändert.

4. Schalten Sie die LED-Spiegelbeleuchtung durch kurzes Drücken des Touch-Schalters aus.



Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt ausgewählt haben.

Verkäufer:

DARAMIO

GoldSolutions s.r.o.
Pionýrů 839
738 01 Frýdek-Místek
Tschechien
IHK-Nummer: 29460522, Steuernummer: CZ29460522

E-mail: info@daramio.com

Hersteller:

ARTALO

Artalo design s.r.o.
IHK-Nummer: 10888560

www.daramio.ch